



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117105, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагорный, шоссе Варшавское, дом 28А
Основной государственный регистрационный номер 1087746486585.

Телефон: +74959505895 Адрес электронной почты: post@teleofis.ru

в лице ПРЕЗИДЕНТ Колесникова Андрея Александровича

заявляет, что Сетевое оборудование: роутеры 4G, торговой марки TELEOFIS, серия (тип): LT50, LT51, LT40, LT41; терминалы 4G, торговой марки TELEOFIS, серия (тип): WRX1008, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117105, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагорный, шоссе Варшавское, дом 28А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.11-011-85737050-2023 «Роутеры TELEOFIS LT4x, LT5x и терминалы TELEOFIS WRX1008».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 36486ИЛНВО от 31.10.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

руководства пользователя; паспорта

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (раздел 5), ГОСТ CISPR 32-2015 "Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии" (раздел 5, приложение А), ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 "Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования" (разделы 4-7), ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц", ГОСТ IEC 61000.6.4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок" (раздел 7), ГОСТ 30804.6.2-2013 (ГОСТ IEC 61000.6.2-2013) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" (раздел 8). Условия, сроки годности (хранения) указаны в прилагаемой к продукции сопроводительной документации и/или на этикетке. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.10.2029 включительно.


(подпись)

М.П.

Колесников Андрей Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.08422/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.11.2024



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.08422/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8517620009	Роутер 4G TELEOFIS, серия (тип) LT50, LT51, моделей согласно структуре условного обозначения полного наименования моделей:	ТУ 26.30.11-011-85737050-2023 «Роутеры TELEOFIS LT4x, LT5x и терминалы TELEOFIS WRX1008»
	Роутер 4G TELEOFIS X0-X1.X2 X0 – обозначение серии (типа) устройства, где LT50 – роутер 4G LT51 – роутер 4G/Wi-Fi X1 – буквенный код, который может включать (в зависимости от наличия опций) от нуля до трёх символов (из четырёх), где: символ 1 (буква M латинского алфавита) – опция наличия слота для карты памяти microSD (несовместима с опцией E), где: _ ('пусто') – нет слота microSD M – слот microSD установлен M1 – слот microSD установлен и развернут на 180° для исключения прямого доступа к карте памяти без снятия лицевой панели символ 2 (буква G латинского алфавита) – опция GNSS, где: _ ('пусто') – нет поддержки GNSS G – есть поддержка GNSS символ 3 (буква E латинского алфавита) – опция наличия встроенного eMMC-чипа на 4GB (несовместима с опцией M), где: _ ('пусто') – нет eMMC-чипа на 4GB E – установлен eMMC-чип на 4GB символ 4 (буква P латинского алфавита) – опция наличия микросхем российского происхождения (версия ТОП), где: _ ('пусто') – нет микросхем российского происхождения P – установлены микросхемы российского происхождения X2 – буквенный код из одного символа, в котором: символ 1 (буква латинского алфавита) – тип монтажного крепления, где: _ ('пусто') – настольное исполнение (резиновые ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку для установки на широкой стороне корпуса V – настольное исполнение (резиновые ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку для установки на широкой и узкой сторонах корпуса R – металлическое, на DIN-рейку T – металлическое, для установки на стену	
8517620009	Роутер 4G TELEOFIS, серия (тип) LT40, LT41, моделей согласно структуре условного обозначения полного наименования моделей:	ТУ 26.30.11-011-85737050-2023 «Роутеры TELEOFIS LT4x, LT5x и терминалы TELEOFIS WRX1008»
	Роутер 4G TELEOFIS X0 (X1.X2) X0 – обозначение серии (типа) устройства, где LT40 – роутер 4G LT41 – роутер 4G/Wi-Fi X1 – буквенный код, который может включать (в зависимости от наличия опций) от одного до двух символов, где: символ 1 (буква X латинского алфавита) – опция количества слотов для SIM-карт, где: X – два SIM-слота символ 2 (буква G латинского алфавита) – опция GNSS, где: _ ('пусто') – нет поддержки GNSS G – есть поддержка GNSS	

ПРЕЗИДЕНТ



подпись

Колесников Андрей Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.08422/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	X2 – буквенный код из одного символа, в котором: символ 1 (буква латинского алфавита) – тип монтажного крепления, где: Н – два пластиковых крепления на DIN-рейку для установки на широкой стороне корпуса V – одно пластиковое крепление на DIN-рейку для установки на широкой и узкой сторонах корпуса R – металлическое, на DIN-рейку T – металлическое, для установки на стену S – резиновые ножки (настольное исполнение)	
8517620009	Терминал 4G TELEOFIS, серия (тип) WRX1008, моделей согласно структуре условного обозначения полного наименования моделей:	ТУ 26.30.11-011-85737050-2023 «Роутеры TELEOFIS LT4x, LT5x и терминалы TELEOFIS WRX1008»
	Терминал 4G TELEOFIS WRX1008-X1 (X2) X1 – цифробуквенный код, который может включать (в зависимости от наличия опций) от трёх до четырёх символов, где: символ 1 (буква латинского алфавита) – опция наличия гальванической изоляции RS-485, где: R – есть гальваническая изоляция RS-485 L – нет гальванической изоляции RS-485 символ 2 (числовое значение) – тип корпуса, где: 4 – алюминиевый корпус, IP30 символ 3 (буква латинского алфавита) – тип последовательного порта, где: U – 1 x RS-485, 1 x RS-232 символ 4 (буква латинского алфавита) – опция наличия микросхем российского происхождения (версия ТОРП), где: _ ('пусто') – нет микросхем российского происхождения P – установлены микросхемы российского происхождения X2 – буквенный код из одного символа, в котором: символ 1 (буква латинского алфавита) – тип монтажного крепления, где: Н – настольное исполнение (резиновые ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку для установки на широкой стороне корпуса V – настольное исполнение (резиновые ножки) + два пластиковых крепления на DIN-рейку для установки на широкой и узкой сторонах корпуса R – металлическое, на DIN-рейку T – металлическое, для установки на стену	



ПРЕЗИДЕНТ

[Handwritten signature]
Подпись

Колесников Андрей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)